

13~29.3W Ø46 5槽 大力矩马达

TG-21

AU | BE | BM




主要用途 自动售货机/游戏机/监控摄像机/点钞机/印刷机




马达电气性能

机种名	电 压	空 载		负 载			回转方向	质 量	备 注
	D.C	电流(mA)	转速(r/min)	力矩(gf.cm)	电流(mA)	转速(r/min)		(g)	
TG-21Q	24V	200	4800	300	800	4350	CCW	254	压敏
TG-21P	20V	170	4100	1000	2369	2850	CCW	254	压敏/电容
TG-21R	12V	460	6250	300	2000	5600	CCW	254	压敏


马达单体外形图



■ 马达单体负荷特性图



TG-21 AU BE BM



■ 齿轮箱马达（额定力矩/转速一览表） AU

[illegible]

■ 齿轮箱规格 ■ AU

減速比	L (mm)	段 数	額定力矩		質 量 (g)
			(mN.m)	(kgf.cm)	
1/4	32.5	2	490	5	175
1/14 ~ 1/24	39.2	3	980	10	213
1/49 ~ 1/84	45.9	4	1764	18	253
1/104 ~ 1/144	45.9	4	1960	20	253

減速比	L (mm)	段 数	額定力矩		質 量 (g)
			(mN.m)	(kgf.cm)	
1/212 ~ 1/294	52.6	5	2450	25	321
1/504 ~ 1/864	52.6	5	2940	30	321
1/1062	59.3	6	2940	30	348

TG-87

TG-101

TG-01

TG-201

TG-203

TG-301

TG-05

TG-331

TG-47

TG-06

TG-85

TG-305

TG-30

TG-401


TG-21

TG-307

TG-317

TG-77



TG-781



BE

*关于其它减速比，请咨询营业部

BE

BM

BM

*关于其它减速比，请咨询营业部

BM

联系方式